

- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
للمركز وصيانتها وحفظها،

- ضمان الأمان بالمركز وملحقاته.

ويضم ثلات (3) مصالح :

- مصلحة المستخدمين والتكونين،

- مصلحة الميزانية والمحاسبة،

- مصلحة الوسائل العامة.

المادة 7: يدير ملحقة المركز رئيس ملحقة
وتضم أربع (4) مصالح :

- مصلحة المتابعة الطبية والتوجيه،

- مصلحة التجهيزات الطبية والأعضاء
الاصطناعية والأذنية الطبية،

- مصلحة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي،

- مصلحة إدارة الوسائل.

المادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 20 ربیع الأول عام 1436
الموافق 11 يناير سنة 2015.

وزير المالية

وزير المجاهدين

محمد جلب

الطيب زيتوني

عن الوزير الأول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
وإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

وزارة التجارة

قرار وزير مشترك مؤرخ في 8 ربیع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام
1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد
قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.

إن وزير التجارة،

وزير المالية،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ
في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014
والمتضمن تعين أعضاء الحكومة،

- صناعة وتوفير الأحزمة الطبية والتضميد
وخدمات أخرى مراقبة.

ويضم ثلات (3) مصالح :

- مصلحةأخذ قياسات الأعضاء الاصطناعية
والأذنية الطبية،

- مصلحة صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية
والأذنية الطبية والتضميد،

- مصلحة تصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية
والأذنية الطبية.

المادة 5: يكلف قسم التجهيزات الطبية والبدائل
السمعية واللواحق البصرية وأطقم الأسنان، بما يأتي :

- تزويد المستفيدين بالأفرشة الطبية
والأجهزة ولواحقها الملائمة لعطبهم، لا سيما
المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة
والدراجات والعصي والرکائز،

- تقديم خدمات في مجال التجهيزات لفائدة
المستفيدين عبر التراب الوطني من خلال الوحدات
الطبية التقنية المجهزة بعيادات متنقلة،

- ضمان الفحص الطبي وتزويد المستفيدين
بأجهزة البدائل السمعية واللواحق البصرية
وأطقم الأسنان.

ويضم ثلات (3) مصالح :

- مصلحة التجهيزات الطبية،

- مصلحة التزويد بالبدائل السمعية واللواحق
البصرية وأطقم الأسنان،

- مصلحة وحدات العيادات المتنقلة.

المادة 6: يكلف قسم إدارة الوسائل، بما يأتي :

- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية
للمركز وتنفيذها،

- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المركز،

- ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز،

- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز
للمركز وضمان تنفيذه،

- مسک محاسبة المركز،

- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي للمركز،

- ضمان تزويد المركز وملحقاته بالوسائل،

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015.

وزير المالية
محمد جلاب



قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجاتها إجباريا.

إن وزير التجارة،

- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 وال المتعلقة برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 وال المتعلقة بتقييم المطابقة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،

- وبمقتضى القرار الوزاري المشتركة المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 وال المتعلقة بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 وال المتعلقة بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسخير حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"، المتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

- وبمقتضى القرار الوزاري المشتركة المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

المادة 2 : تعدل قائمة المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتمويلين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، الملحةة بالقرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

أ - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل

للتوزيع داخل الولاية :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب).

(الباقي بدون تغيير).

ب - المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل

لتموين الولايات :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب والشبكة الملحمة).

(الباقي بدون تغيير).

ج - (بدون تغيير).

لاحتياجات هذا المنهج تستعمل الكواشف التالية :

- 1.2 حمض ثلاثي كلور أسيتيك.
- 2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك.
- 3.2 إيثانول، في 95 % (ج/ج).

4.2 مسحوق السيليكون، ذو نوعية للاستشراب على طبقة رقيقة.

- 5.2 نشاء قابل للذوبان.

6.2 الخليط المرجعي.

يذوب، في 100 مل من الماء،

- 200 ملغم من ثنائي هيدروجين فوسفات الصوديوم أحادي الإماهة ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) ،

- 300 ملغم من ثنائي الفوسفات رباعي الصوديوم عشاري الإماهة ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) ،

- 200 ملغم من ثلاثي الفوسفات خماسي الصوديوم و ($\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$)

- 200 ملغم من هكساميتافوسفات الصوديوم و (NaPO_3) x [$x > 10$].

يظل الخليط المرجعي ثابتا في درجة حرارة 4°C لمدة 4 أسابيع على الأقل.

7.2 مذيب التطور

يمزج 140 مل من كحول إيزوبروبيليك، 40 ملل من محلول حمض ثلاثي كلور أسيتيك بـ 135 غ / ل و 0,6 ملل من محلول هيدروكسيد الأمونيوم $20\text{p} = 0,90$ غ / ملل، بحوالي 25 % (ك / ك).

يحفظ المذيب في قارورة مغلقة بإحكام.

8.2 كاشف الرش I

تمزج كميات متساوية من محلول موليبيدات الأمونيوم رباعي الإماهة $[(\text{NH}_4)_6\text{MO}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ بـ 75 غ / ل ومن حمض النيترريك المركز، $20\text{p} = 1,40$ غ / ملل. تذوب 10 غ من حمض التارتريك في 100 ملل من هذا المزيج.
يحضر الكاشف يوم استعماله.

9.2 كاشف الرش II

تذاب 0,5 غ من حمض أمينو - 1 نافتون - 2 سولفونيك - 4 في مزيج مكون من 195 ملل من محلول ثنائي سولفيت الصوديوم (ميتابيسولفيت الصوديوم، $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)

الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.

المادة 2 : من أجل البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.

يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونس

الملحق

منهج البحث عن متعددات الفوسفات

- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يحدد هذا المنهج طريقة عمل للبحث عن متعددات الفوسفات الخطية المكثفة في اللحوم ومنتجات اللحوم بعد الفصل بالاستشراب (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.

يطبق هذا المنهج فقط للبحث عن متعددات الفوسفات المضافة والتي لا تزال موجودة في العينة أثناء البحث، نظراً لكون الفوسفات يتحلل تدريجياً بالأنزيمات الموجودة في اللحوم ومنتجات اللحوم وكذا معالجة اللحوم أو منتجات اللحوم بالحرارة.

1. المبدأ

تستخلص اللحوم أو منتجات اللحوم بواسطة حمض ثلاثي كلور أسيتيك. يصفى المصل المتحصل عليه بواسطة خليط إيثانول/أوكسيد ثنائي إثيليك. يفصل الفوسفات بواسطة الاستشراب على الطبقة الرقيقة. يبحث عن متعددات الفوسفات عن طريق الرش بكواشف لإظهار اللون.

2. الكواشف

يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن يكون الماء مقطرًا أو ماء ذا نقاوة مكافئة على الأقل.

2.4 تحضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى المخبر.

5. طريقة العمل

1.5 تحضير صفائح للطبقة الواقية

يذاب 0,3 غ من النشاء (5.2) في 90 مل من الماء المغلي. يبرد ويضاف إليه 15 غ من مسحوق السيليكون (4.2) ويجلس في جهاز الخلط الخاص بالمخبر (3.3) لمدة دقيقة واحدة.

يوضع هذا الخليط على الصفائح الزجاجية (1.3) بواسطة جهاز الرش (2.3) ويعدل حتى نحصل على طبقة سماكتها 0,25 ملم.

تجفف الصفائح بواسطة تيار هوائي لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الوسط بدون تغيير موضعها ثم تسخن لمدة 10 دقائق في 100 °م.

تحفظ الصفائح داخل جهاز التجفيف (4.3).

من الممكن أيضا استخدام صفائح جاهزة الاستعمال على طبقة رقيقة (2.3).

2.5 تحضير عينة التجربة

تجعل العينة متجانسة بأخذها مرتين على الأقل لجهاز فرم اللحم (5.3) وبالمزج. يحتفظ بالعينة في قارورة مغلقة بإحكام وملوءة كليا وإذا كان ضروريا تحفظ في الثلاجة. يجرى التحليل على العينة حينما أمكن بعد المجانسة ولكن خلال خمس ساعات.

3.5 تحضير المصل

1.3.5 تعجن 50 غ من العينة المأخوذة للتجربة (2.5) مع 15 مل من الماء درجة حرارته بين 40 °م و 60 °م في بישر بواسطة ملعقة أو أداة محركة مسطحة، حتى نحصل على كتلة متجانسة في أقل من 5 دقائق في كل الأحوال.

2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثلاثي كلور الأسيتيك (1.2) ثم تمزج بعناية.

3.3.5 توضع فورا في الثلاجة وترك لمدة ساعة، ثم يجمع المصل المفصول بالتصفية على ورق ترشيح متموّج (6.3).

4.3.5 إذا كانت الرشاحة عكرة، ترج مرة مع حجم مساوي من أوكسيد ثنائي الإثيل (2.2) يتخلص من الطبقة الإيثيرية بواسطة ماصة ضيقة ويضاف إلى

بـ 150 غ/ل ومن 5 ملل من محلول سولفيت الصوديوم (Na₂SO₃) بـ 200 غ/ل. تذاب 40 غ من أسيتات الصوديوم ثلاثي الإماثة (NaOOCCH₃.3H₂O) في هذا الخليط.

يحفظ الخليط في الثلاجة في قارورة داكنة مغلقة بإحكام.

يرمى هذا الخليط بعد أسبوع.

ملاحظة - تتخذ كل الاحتياطات المناسبة عند تطبيق طريقة العمل المبينة في هذا المنهج.

3. التجهيزات

الأجهزة المتداولة في المخبر، ولاسيما:

1.3 صفائح زجاجية، منظفة بعناية من الدسم، أبعادها 10 سم x 20 سم.

2.3 جهاز الرش، لتحضير طبقات سماكتها 0,25 ملم. إذا لم يتوفّر مثل هذا الجهاز، يمكن استخدام صفائح جاهزة للاستعمال على طبقة رقيقة سماكتها 0,25 ملم بشرط أن يستعمل النشاء كمالط. الصفائح التي تحتوي على الجبس (كبريت الكالسيوم) غير ملائمة.

3.3 جهاز الخلط الخاص بالمخبر.

4.3 جهاز نازع الرطوبة.

5.3 جهاز ميكانيكي لفرم اللحم، خاص بالمخبر، مزود بصفحة مثقوبة، حيث لا يتجاوز قطر ثقوبها 4 ملم.

6.3 ورق ترشيح متموّج، قطره 15 سم.

7.3 ماصة دقيقة سعتها 1 ميكرولتر أو محقنة دقيقة مع برغي ميكرومترى وطرفها المنحني من زجاج.

8.3 إناء التطهير، أبعاده ملائمة، غطاؤه محكم الغلق، من أجل تطور الاستشراب على طبقة رقيقة.

9.3 مجفف الشعر، بإمكانه إنتاج تيار هوائي بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر.

10.3 جهاز الرش.

11.3 جهاز التجفيف، قابل للضبط في 60 °م.

4. العينة

1.4 يجرى العمل على عينة نموذجية وزنها 200 غ على الأقل.

من البقايا الأخيرة لحمض النيتريك. تخرج الصفيحة من جهاز التجفيف ويتحقق من عدم وجود الرائحة القوية لحمض النيتريك.

3.5.5 ترك الصفيحة لتبرد في درجة حرارة الوسط ثم توضع من جديد في جهاز تحت غطاء. ترش الصفيحة قليلاً لكن بطريقة منسجمة بواسطة كاشف بالرش II (9.2).

تظهر مباشرة بقع زرقاء.

ملاحظة - لا يكون الرش بواسطة الكاشف II حتما ضروريا. غير أن البقع الزرقاء القاتمة الناتجة عن هذا الكاشف تحسن الكشف بصفة معترضة.

6. التفسير

تقارن مسافات انتقال بقع الفوسفات المتحصل عليها ابتداء من العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات الخليط المرجعي.

تظهر دائماً بقعة الأرتوفوسفات موجودة. إذا كانت العينة تحتوي على فوسفات مكثف فإن بقعة ثنائي الفوسفات وأو بقع الفوسفات التي لها أعلى درجة تبلور تكون مرئية.

قيم N م للفوسفات في الخليط المرجعي هي :

الأرتوفوسفات من 0,80 إلى 0,90

ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60

ثلاثي الفوسفات من 0,25 إلى 0,35

هكساميتاپوليفوسفات (ملح غراهام) 0

بصفة عامة، تكون قيم N م لمتعدد الفوسفات في مستخلصات اللحوم و المنتجات اللحوم نوعاً ما منخفضة.

ملاحظة - يمكن الحصول على تصحيحات الفرق لقيم N م للفوسفات في العينة المستخلصة وفي الخليط المرجعي بوضع مستخلص من عينة لحم طازج فوق نفس الصفيحة. بما أن اللحم الطازج يحتوي على أحادي الفوسفات فقط، يمكن الحصول على النسبة المئوية للتصحيح بمقارنة مسافات هذه البقعة المعيارية مع البقعة الموافقة للخليط المرجعي.

الطبقة السائلة حجم مساوٍ من الإيثانول (3.2) ويرج لمدة دقيقة ويترك الخليط يرتاح لبعض دقائق ثم يصفى على ورق ترشيح متموج (6.3).

4.5 الفصل بالاستشراب

1.4.5 يسكن مذيب التطور (7.2) في إناء التطور (8.3) حتى يصل إلى ارتفاع من 5 إلى 10 ملم على مستوى العمق، ويغلق الإناء ببطائه ويترك ليمرّاح لمدة 30 دقيقة على الأقل في درجة حرارة الوسط، ويحفظ من ضوء الشمس والتيرات الهوائية.

2.4.5 توضع 3 ميكرولتر من المصل أو 6 ميكرولتر إذا اتبعت طريقة العمل (4.3.5) للحصول على خليط صاف فوق طبقة السياليوز (1.5) على خط مسطر بقلم بتقرير 2 سم من الحافة. يتحصل على بقع ضيقة باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد.

يُستعمل للتجميف، التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفف الشعر (9.3).

ملاحظة - يتجنّب الهواء الساخن لتفادي التحلل المائي للفوسفات.

3.4.5 توضع في نفس الشروط 3 ميكرولتر من الخليط المرجعي (6.2) فوق الصفيحة على مسافة تترواح من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقعة العينة ولكن على نفس المسافة بالضبط من الحافة.

4.4.5 ينزع غطاء الإناء وتوضع صفيحة السياليوز في الإناء بسرعة لكن بحذر. يعاد الغطاء إلى موضعه في الحين. تطور الصفيحة في درجة حرارة الوسط بعيداً عن ضوء الشمس والتيرات الهوائية.

5.4.5 يواصل التطور حتى يصل المذيب إلى ارتفاع يقدر بحوالي 10 سم ابتداءً من خط القلم. تخرج الصفيحة من الإناء وتترك لتجف إماً لمدة 10 دقائق في جهاز التجفيف (11.3) مضبوط في 60°C وإماً لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الوسط وإماً بواسطة تيار هوائي.

5. البحث عن الفوسفات

1.5.5 توضع الصفيحة عمودياً في جهاز تحت غطاء وترش الصفيحة قليلاً لكن بطريقة منسجمة وبواسطة كاشف الرش I (8.2).

2.5.5 تجفف الصفيحة بواسطة التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفف الشعر. تسخن بعد ذلك لمدة ساعة في جهاز التجفيف مضبوط في 100°C للتخلص

- السيد طالب عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- السيد بوصناجي رمضان، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
- السيد دنداني جمال، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- السيد خير الدين عبد الناصر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- السيدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- السيدة بورويس شناز، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- السيد علبان ناصر، ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
- السيدة الأمير بركاهم ، المديرة العامة للمركز الوطني لعلوم التسميم،
- السيد كزال كمال، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
- السيد آيت موسى عبد الناصر، المدير العام للمركز الجزائري لراقبة النوعية والرزم،
- السيد رمضان محمد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

وزارة الموارد المائية

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه النبع وسيرها.

إنَّ وزير الموارد المائية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 196-04 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه النبع وحمايتها، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه النبع وسيرها، المعدل،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه النبع وسيرها.

المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه النبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد بلکاتب الحاج، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيساً،

حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014.

حسين نسيب